



Palmier dattier

La fertilisation correcte pour augmenter la croissance des fruits, leur fermeté et leur qualité.

Oro-B contient du bore entièrement assimilable sous forme de borate d'éthanolamine. **Le bore joue un rôle clé dans la pollinisation, la fécondation et la rétention des fruits des palmiers dattiers.** Dans la production de dattes au Moyen-Orient, la principale limitation du rendement n'est souvent pas la croissance végétative, mais plutôt la réussite de la pollinisation, de la fécondation et de la rétention des jeunes fruits en développement. Le bore intervient dans plusieurs processus physiologiques directement liés à ces étapes. **Oro-B** est recommandé en application foliaire, car les vergers de palmiers dattiers au Moyen-Orient sont souvent caractérisés par des conditions qui réduisent la disponibilité du bore dans le sol.

Giove Bio Gold contient un mélange équilibré d'acides aminés d'origine végétale obtenus par hydrolyse enzymatique. Il peut être appliqué pendant la pollinisation afin **d'améliorer le processus de pollinisation et de favoriser la nouaison des fruits.** Il est également recommandé en cas de stress environnemental pour aider les plantes à maintenir leur activité physiologique et leur capacité de récupération.

Febo Mix contient un mélange de micronutriments hautement assimilables complexés avec des acides lignosulfoniques, ainsi que des teneurs élevées en magnésium et en soufre. Il soutient le **métabolisme des plantes, favorise la synthèse de la chlorophylle et aide à prévenir les carences en micronutriments.** De plus, il exerce un effet synergique lorsqu'il est appliqué en combinaison avec d'autres produits.

Leaf-K est une formulation acide de potassium particulièrement adaptée pendant la phase de développement des fruits, lorsque la demande en potassium est la plus élevée. **Il soutient la croissance des fruits, leur qualité et la productivité globale.**

Leaf P-Ca est une formulation acide qui associe le calcium et le phosphore sous des formes hautement assimilables, offrant un effet nutritionnel synergique. Il est recommandé pour les palmiers dattiers pendant le développement des fruits, avec deux applications : la première au début de la croissance des fruits et la seconde pendant la maturation. **Ces applications contribuent à améliorer la rétention des fruits, leur fermeté et leur qualité globale.**

Fertigation 20-20-20 fournit un mélange équilibré d'éléments majeurs et d'oligo-éléments sous forme soluble directement assimilable pour la fertigation durant la phase de nouaison.

Made
in Italy



Cultiver bien pour mieux vivre

Directives techniques

Produit	Période d'application	Dose (l/ha)	Type d'application
CEREA BLU + UNIVERSAL UP	Post-récolte	200 kg/ha + 200 kg/ha	Granulé
CEREASLOW 33	Croissance végétative	250 kg/ha	Granulé
ORO-B	Croissance végétative	1-2 l/ha	Foliaire
UNIVERSAL UP + FEBO MIX + GIOVE BIO GOLD	Floraison	150 kg/ha + 2-3 kg/ha + 1-2 kg/ha	Foliaire
FERTIGATION 20.20.20 + ORO-B	Nouaison	20-30 kg/ha + 1-2 l/ha	Fertirrigation
LEAF K + LEAF P-CA + GIOVE BIO GOLD + FEBO MIX	Croissance des fruits	2-3 l/ha + 4-5 l/ha + 1-2 kg/ha + 2-3 kg/ha	Foliaire
CALCIOMAGNO	Croissance des fruits	20-25 l/ha	Fertirrigation

Dans les sols salins, sodiques et calcaires à pH alcalin, ajouter **Calcito** à la dose de 15–20 litres/ha tous les 25–30 jours. **Calcito** est une formulation acide contenant du calcium et des acides organiques, spécialement conçue **pour les sols alcalins et salins**. Il aide à acidifier la rhizosphère, améliorant ainsi la disponibilité des éléments nutritifs et facilitant l'absorption des nutriments qui resteraient autrement indisponibles pour la plante.

NOTE: En cas de **stress biotique et abiotique**, appliquer **Nano.T Cu** en application foliaire à la dose de 250–300 ml/100 litres d'eau.

En cas de besoin d'engrais organo-minéraux ou organiques, veuillez nous contacter à l'adresse : agronomia@fcpcerea.it

for more details: agronomia@fcpcerea.it

www.fcpcerea.it

