CEREA FCP

Uva da tavola

Migliorare l'attività fotosintetizzante della pianta, gestire la clorosi ferrica e ridurre il rischio di spaccature aumentando la shelf life.

Nano.T Fe è un prodotto nanotecnologico che non precipita e non si dilava, che fornisce una riserva di ferro di lungo periodo **per ridurre il rischio di insorgenza di clorosi.**
Verv N9 incrementa gli effetti dei prodotti a esso associati stimolando l'attività radicale e un ottimale sviluppo della vite.
B-Power è un nutriente di origine vegetale che attiva il metabolismo **sincronizzando la fioritura e migliorando l'allegagione.**
Febo Mix contiene magnesio e ferro per promuovere la fotosintesi e **contrastare il disseccamento del rachide.**
Giove Bio Gold, ricco di amminoacidi vegetali, ha effetto **antistress e veicolante**.
Calcito migliora **l'assorbimento del calcio e di altri nutrienti importanti.**
Un corretto assorbimento del calcio riduce il rischio del disseccamento del rachide, di **spaccature dell'acino e incrementa la qualità delle bacche** dal punto di vista della croccantezza, della serbevolezza e della conservabilità.
Leaf P-Ca favorisce la formazione di **grappoli più lunghi e omogenei con acini grossi e croccanti**
Glycos Plus stimolando la produzione di **pigmenti** (antociani e carotenoidi), determina una maggiore **uniformità nella colorazione dell'uva.**
Magnetical è un fertilizzante a base di calcio e magnesio, ricco di zuccheri che apporta energia prontamente disponibile alla pianta. **Magnetical** aumenta la resistenza della pianta agli stress e **migliora la qualità dell'uva.**

Coltivare bene per mangiare meglio

Linea tecnica



* in terreni particolarmente calcarei 10 l/ha di Nano.T Fe (vedi anche www.nanot.eu)

Risultati delle prove condotte a Trani (BAT) nel 2022

- Varietà: Regal



Il monitoraggio SPAD è stato eseguito dopo 15 giorni da ciascuna applicazione.

Nel grafico è possible osservare l'andamento della concentrazione della clorofilla (indice SPAD) nelle tesi in prova:

- tesi 1: testimone senza alcun apporto di ferro
- tesi 2: apporto di Nano.T Fe 6 l/ha
- tesi 3: apporto di chelato EDDHA 15 kg/ha

La tesi trattata con Nano.T Fe ha dimostrato già dalla prima applicazione un vigore superiore a quella in cui si è impiegato il prodotto chelato pur utilizzando una quantità molto inferiore di ferro.

- Varietà: Supernova

TEST: colorazione scarsa e non uniforme nel prodotto non trattato (agosto)

TESI FCP: colorazione intensa e uniforme nella tesi trattata con Glycos Plus (agosto)

Nelle foto si osserva l'effetto dell'applicazione di Glycos Plus sulla colorazione dell'uva:

- tesi 1: testimone non trattato
- tesi 2: apporto di Glycos Plus 2 l/ha per 3 applicazioni

Nella tesi trattata si è osservata una durezza della bacca analoga alla tesi testimone, garanzia di buona conservabilità.

Spaccatura circolare causata da carenza di calcio presente nelle tesi senza Calcito.

Prova condotta da FCP a Grottaglie (Ta) nel 2020

CATALOGO PRODOTTI

CEREA FCP

Via Farfusola 6, 37050
Bonavicina di S. Pietro di Morubio (VR) - Italy
Tel. +39.045.7125911 - Fax +39.045.7125544
fcpcerea@fcpcerea.it - www.fcpcerea.it

per ulteriori dettagli: agronomia@fcpcerea.it

www.fcpcerea.it