

Asparago

Reintegrare le riserve nutritive per ottenere buone rese nella produzione dell'anno successivo

Jolly è un concime organominerale complesso ad **elevato titolo in fosforo e potassio di qualità**. La presenza dello zolfo migliora l'assorbimento dell'azoto.

CereaSlow 33 garantisce una **nutrizione azotata a lento rilascio**, durevole nel tempo di crescita dell'asparagiaia.

B-Power + Febo Mix per contrastare il disseccamento dei giovani turioni (boro e agli altri microelementi) e stimolare la crescita e lo sviluppo radicale (acidi umici e fulvici).

NaturBlack, ricco di estratti umici acidi, per favorire l'ampliamento dell'apparato radicale e promuovere l'assorbimento degli elementi nutritivi.

Nano.T Fe per stimolare la fotosintesi e l'accumulo di sostanze di riserva nelle radici. Le nanoparticelle di ferro brevettate non vengono lisciviate nel terreno.

Leaf P-Ca per migliorare la qualità (grazie al fosforo), la consistenza e la carnosità (grazie al calcio) dei turioni. Leaf P-Ca inoltre acidifica il terreno e promuove l'assorbimento degli elementi nutritivi.

Verv N9 garantisce un **apporto di sostanza organica di altissima qualità ricco in amminoacidi, per favorire** l'attività radicale e al contempo esplica un'azione fitostimolante sulla pianta.

CalcioMagno è un prodotto a a base di calcio e magnesio assimilabili. Ha un pH acido grazie alla presenza di acidi organici, che svolgono inoltre un'azione di spinta nella pianta



Coltivare bene per mangiare meglio

Linea tecnica

Prodotto	Dosaggio	Trattamento	Periodo
JOLLY CEREASLOW 33	400 kg/ha + 200-300 kg/ha	Granulare al terreno	post raccolta
NATURBLACK + NANO.T FE	3 l/ha + 4 l/ha	Fertirrigazione	15-20 gg dopo la raccolta (2 interventi a 15 gg)
LEAF P-CA + B-POWER + FEBO MIX + VERV N9	10 l/ha + 6 l/ha + 4 kg/ha + 20-25 l/ha	Fertirrigazione	Nel mese di Giugno
LEAF P-CA + B-POWER + FEBO MIX	10 l/ha + 6 l/ha + 4 kg/ha	Fertirrigazione	Nel mese di Luglio
CALCIOMAGNO + FEBO MIX	20 l/ha + 4 kg/ha	Fertirrigazione	Un paio di interventi (Agosto e Settembre)
NANO.T FE	4 l/ha	Fertirrigazione	2 interventi da metà settembre

Su terreni bianchi (salini, sodici, calcarei, alcalini) si consiglia l'utilizzo di **Calcito - 10 kg/ha** - alla prima fertirrigazione, a metà estate e all'ultima fertirrigazione.



Per ulteriori dettagli: agronomia@fcpcerea.it

www.fcpcerea.it